

REKOMMENDERADE MOTORPRISER

HÖST/VÅR 2019-2020

Till segelbåtar och motorbåtar 12–1000hp – Sverige



Inombordsmotorer för axelinstallation & S-drev

MOTOR	TRANSMISSIONS TYPE	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VAR- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A1} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA. PRIS INKL. MOMS
S-drev (utan motorbädd)										
D1-13	130S	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	126/278	1 3 5 6 8	71 145 kr	88 931 kr
D1-20	130S	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	158/348	1 3 5 6 8	80 464 kr	100 580 kr
D1-30	130S	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	158/348	1 3 5 6 8	89 222 kr	111 528 kr
D2-50	130S	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	253/558	1 3 5 6	107 326 kr	134 158 kr
D2-60	150S	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	122 487 kr	153 109 kr
D2-75	150S	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	132 527 kr	165 659 kr
Axelinstallation										
D1-13	MS15L/A	8.6/11.8	9.0/12.2	3200	2	0.5/31.1	111/245	1 3 5 6 8	60 427 kr	75 534 kr
D1-20	MS15L/A	13/18	14/19	3200	3	0.8/46.5	132/291	1 3 5 6 8	69 746 kr	87 183 kr
D1-30	MS15L/A	19/26	20/27	3200	3	1.1/68.9	140/309	1 3 5 6 8	78 504 kr	98 130 kr
D2-50	MS25L/A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	243/536	1 3 5 6	102 503 kr	128 129 kr
D2-50	HS25A	36/49	37.5/51	3000	4	2.2/134.2	249/549	1 3 5 6	105 410 kr	131 763 kr
D2-60	MS25L/A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	115 284 kr	144 105 kr
D2-60	HS25A	42/58	44/60	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	118 191 kr	147 739 kr
D2-75	MS25L/A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	258/569	1 3 5 6	125 324 kr	156 655 kr
D2-75	HS25A	53/72	55/75	3000	4	2.2/134.2	264/582	1 3 5 6	128 231 kr	160 289 kr
D3-110 ^{B1}	HS25AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	297/655	1 3 4 5 6	203 552 kr	254 440 kr
D3-110 ^{B2}	HS45AE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	211 204 kr	264 005 kr
D3-110 ^{B3}	HS68IVE	78/107	81/110	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	227 884 kr	284 855 kr
D3-150 ^{B1}	HS45AE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	227 650 kr	284 563 kr
D3-150 ^{B2}	HS63IVE	106/144	110/150	3000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	244 330 kr	305 413 kr
D3-170 ^{B1}	HS45AE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	244 271 kr	305 339 kr
D3-170 ^{B2}	HS63IVE	121/165	125/170	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	260 951 kr	326 189 kr
D3-200 ^{B1}	HS45AE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	262 805 kr	328 506 kr
D3-200 ^{B2}	HS63IVE	143/194	147/200	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	279 485 kr	349 356 kr
D3-220 ^{B1}	HS45AE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	301/664	1 3 4 5 6	274 449 kr	343 061 kr
D3-220 ^{B2}	HS63IVE	157/213	162/220	4000	5	2.4/146	335/739	1 3 4 5 6	291 129 kr	363 911 kr
D4-175 ^{B1}	HS45A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	560/1235	1 3 4 5 6	256 573 kr	320 716 kr
D4-175 ^{B2}	HS68A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	261 227 kr	326 534 kr
D4-175 ^{B3}	HS68IV	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	272 753 kr	340 941 kr
D4-175 ^{B4}	HS85A	124/168	129/175	2800	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	271 438 kr	339 298 kr
D4-230 ^{B1}	HS68A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	565/1246	1 3 4 5 6	297 760 kr	372 200 kr
D4-230 ^{B2}	HS68IV	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	595/1312	1 3 4 5 6	309 286 kr	386 608 kr
D4-230 ^{B3}	HS85A	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	590/1301	1 3 4 5 6	307 578 kr	384 473 kr
D4-270 ^{B1}	HS68A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	316 451 kr	395 564 kr
D4-270 ^{B2}	HS68IV	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	327 977 kr	409 971 kr
D4-270 ^{B3}	HS85A	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	326 269 kr	407 836 kr
D4-300 ^{B1}	HS68A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5 6	347 980 kr	434 975 kr
D4-300 ^{B2}	HS68IV	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5 6	359 506 kr	449 383 kr
D4-300 ^{B3}	HS85A	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5 6	357 798 kr	447 248 kr
D4-320 ^{B1}	HS68A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	580/1279	1 3 4 5	371 392 kr	464 240 kr
D4-320 ^{B2}	HS68IV	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	610/1345	1 3 4 5	382 918 kr	478 648 kr
D4-320 ^{B3}	HS85A	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	605/1334	1 3 4 5	381 210 kr	476 513 kr
D6-340 ^{B1}	HS85A	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	399 342 kr	499 178 kr
D6-340 ^{B2}	HS85IV	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	421 070 kr	526 338 kr
D6-380 ^{B1}	HS85A	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	690/1521	1 3 4 5	438 234 kr	547 793 kr
D6-380 ^{B2}	HS85IV	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	720/1587	1 3 4 5	459 962 kr	574 953 kr
D6-440 ^{B1}	HS85A	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	505 636 kr	632 045 kr
D6-440 ^{B2}	HS85IV	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	527 364 kr	659 205 kr
D6-480 ^{B1}	HS85A	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	725/1598	1 3 4 5	551 798 kr	689 748 kr
D6-480 ^{B2}	HS85IV	339/461	353/480	3700	6	5.50/335.6	755/1664	1 3 4 5	573 526 kr	716 908 kr
D6-440WJ ^{B1}	–	–	324/440	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	443 143 kr	553 929 kr
D6-480WJ ^{B2}	–	–	353/480	3700	6	5.50/335.6	N/A	1 3 4 5	489 305 kr	611 631 kr
D8-550 ^{B1}	–	392/534	405/550	2900	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	596 284 kr	745 355 kr
D8-600 ^{B1}	–	428/582	441/600	3000	6	7.7/470	840/1852	1 3 4	676 199 kr	845 249 kr
D11-625 ^{B1}	–	446/607	460/625	2400	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	719 917 kr	899 896 kr
D11-670 ^{B1}	–	478/650	493/670	2450	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	777 813 kr	972 266 kr
D11-725 ^{B1}	–	517/703	533/725	2500	6	10.8/661	1145/2524	1 3 4	873 764 kr	1 092 205 kr
D13-800 ^{B1}	–	562/765	588/800	2300	6	12.8/780	1450/3197	1 3 4	975 122 kr	1 218 903 kr
D13-900 ^{B1}	–	636/864	662/900	2300	6	12.8/780	1560/3439	1 3 4	1 105 800 kr	1 382 250 kr
D13-1000 ^{B1}	–	706/960	735/1000	2400	6	12.8/780	1635/3604	1 3 4	1 278 064 kr	1 597 580 kr

Effekt enligt ISO 8665. Bränslekväliteten kan påverka motoreffekt samt bränsleförbrukning. För specifik information om enskild motormodell, fråga din auktoriserade Volvo Penta återförsäljare efter produktblad eller besök volvopenta.com

Easy Boating funktioner

(Gäller ej D1 till D2 samt brensinmotorer utan EVC)

	Volvo Penta IPS	Aquamatic Sterndrive	Volvo Penta Forward Drive	Inboard Shaft
Joystick Docking	●	● 2) 8)	–	● 2) 7) 8)
Joystick Driving	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Dynamic Positioning System	●	● 2) 5)	–	–
Volvo Penta Easy Connect	●	●	●	●
Battery Management System	●	●	●	●
Sportfish Mode	●	–	–	–
Autopilot	●	● 8)	–	● 2) 7) 8)
Volvo Penta Interceptor system	●	● 6) 8)	–	● 2) 7) 8)
Powertrim Assistant	–	●	●	–
Water Sport Control	–	● 4)	● 4)	–
Tow Mode	–	● 1)	●	–
Glass Cockpit System	●	●	●	● 7)
Trip computer	●	●	●	● 7)
Cruise control	●	●	●	● 7)
Single-lever Mode	●	● 2)	–	● 7)
Low-speed Mode	●	● 5)	–	● 3)

Uppfyllda emission certifikat

Alla dieselmotorer och brensinmotorer med katalysator, uppfyller EU RCD Stage II och USA Tier 3.

- Tillgängligt
- Ej tillgängligt
- 1) Singelinstallationer
- 2) Dubbelinstallation
- 3) D4–D13
- 4) Singelinstallation brensinmotorer
- 5) DPI drev
- 6) Diesel dubbelinstallation
- 7) D3–D13
- 8) Kräver elektronisk styrning

Volvo Penta IPS Twin

MODELL	MOTOR	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
D6-IPS400 ^{C)}	D6	212/288	221/300	3300	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 476 103 kr	1 845 129 kr
D6-IPS450 ^{C)}	D6	240/326	250/340	3400	6	5.5/335.6	885/1951	13 4 S	1 527 645 kr	1 909 556 kr
D6-IPS500 ^{C)}	D6	265/365	280/380	3500	6	5.5/335.6	900/1984	13 4 S	1 599 767 kr	1 999 709 kr
D6-IPS600 ^{C)}	D6	311/422	324/440	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 786 867 kr	2 233 584 kr
D6-IPS650 ^{C)}	D6	339/461	353/480	3700	6	5.5/335.6	920/2028	13 4 S	1 949 423 kr	2 436 779 kr
D8-IPS700 ^{C)}	D8	384/523	405/550	2900	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 114 218 kr	2 642 773 kr
D8-IPS800 ^{C)}	D8	419/570	441/600	3000	6	7.7/470	1410/3109	13 4 S	2 408 990 kr	3 011 238 kr
D11-IPS800 ^{C)}	D11	435/591	459/625	2400	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	2 579 870 kr	3 224 838 kr
D11-IPS950 ^{C)}	D11	504/685	533/725	2500	6	10.8/661	1800/3968	13 4 S	3 195 610 kr	3 994 513 kr
D13-IPS1050 ^{C)}	D13	554/753	588/800	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	3 723 174 kr	4 653 968 kr
D13-IPS1200 ^{C)}	D13	624/848	662/900	2300	6	12.8/780	2300/5060	13 4 S	4 518 400 kr	5 648 000 kr
D13-IPS1350 ^{C)}	D13	693/942	735/1000	2400	6	12.8/780	2421/5337	13 4 S	5 352 686 kr	6 690 858 kr

Aquamatic dieselmotorer

MODELL	DREV	PROP. AXEL KW/HK	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev										
D3-140 ^{B) F)}	SX	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	231 700 kr	289 625 kr
D3-170 ^{B) F)}	SX	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	358/789	13 4 5 6 S	259 311 kr	324 139 kr
Duoprop drev										
D3-140 ^{B) F)}	DPS	98/133	103/140	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	243 617 kr	304 521 kr
D3-170 ^{B) F)}	DPS	119/162	125/170	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	271 228 kr	339 035 kr
D3-200 ^{B) F)}	DPS	140/190	147/200	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	307 360 kr	384 200 kr
D3-220 ^{B) F)}	DPS	154/209	162/220	4000	5	2.4/146	363/800	13 4 5 6 S	337 342 kr	421 678 kr
D4-150 ^{B)}	DPI	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	388 891 kr	486 114 kr
D4-150 ^{B)}	DPH	106/144	110/150	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	359 523 kr	449 404 kr
D4-230 ^{B)}	DPI	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	655/1444	13 4 5 6 S	388 891 kr	486 114 kr
D4-230 ^{B)}	DPH	162/221	169/230	3400	4	3.67/223.7	645/1422	13 4 5 6 S	359 523 kr	449 404 kr
D4-270 ^{B)}	DPI	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	426 840 kr	533 550 kr
D4-270 ^{B)}	DPH	191/260	199/270	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	397 472 kr	496 840 kr
D4-300 ^{B)}	DPI	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 6 S	479 043 kr	598 804 kr
D4-300 ^{B)}	DPH	212/289	221/300	3500	4	3.67/223.7	660/1455	13 4 5 6 S	449 675 kr	562 094 kr
D4-320 ^{B)}	DPI	226/307	235/320	3600	4	3.67/223.7	670/1477	13 4 5 S	509 251 kr	636 564 kr
D6-340 ^{B)}	DPI	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	755/1664	13 4 5 S	549 189 kr	686 486 kr
D6-340 ^{B)}	DPH	241/327	250/340	3400	6	5.50/335.6	745/1642	13 4 5 S	519 821 kr	649 776 kr
D6-380 ^{B)}	DPI	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	770/1698	13 4 5 S	614 325 kr	767 906 kr
D6-380 ^{B)}	DPH	269/366	280/380	3500	6	5.50/335.6	760/1676	13 4 5 S	584 957 kr	731 196 kr
D6-400 ^{B)}	DPI	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	684 559 kr	855 699 kr
D6-400 ^{B)}	DPH	282/384	294/400	3500	6	5.50/335.6	780/1720	13 4 5 S	655 191 kr	818 989 kr
D6-440 ^{B)}	DPI	311/423	324/440	3700	6	5.50/335.6	790/1742	13 4 5 S	750 450 kr	938 063 kr

Aquamatic bensinmotorer med katalysator

MOTOR	DREV	VEVAXEL KW/HK	VARV- TAL	CYL. ANTAL	CYL. VOLYM LITER/IN ³	KOMPRESSION RATIO	VIKT ^{A)} KG/LBS	EMISSION CERTIFIKAT	CA. PRIS EXKL. MOMS	CA PRIS INKL. MOMS
Singleprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{D) F)}	SX	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	160 323 kr	200 404 kr
V6-240-C ^{D) F)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 6 7 S	183 435 kr	229 294 kr
V6-280-C ^{D) F)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	386/851	2 3 5 7 S	199 714 kr	249 643 kr
V8-300-C ^{D)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	430/948	2 3 5 7 S	216 848 kr	271 060 kr
Singleprop drev – elektroniskt reglage										
V6-240-CE ^{E) F)}	SX	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 6 7 S	210 990 kr	263 738 kr
V6-280-CE ^{E) F)}	SX	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/856	2 3 5 7 S	223 141 kr	278 926 kr
V8-300-CE ^{E) F)}	SX	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/953	2 3 5 7 S	240 274 kr	300 343 kr
Duoprop drev – mekaniskt reglage										
V6-200-C ^{D) F)}	DPS	149/200	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	172 240 kr	215 300 kr
V6-240-C ^{D) F)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 6 7 S	195 352 kr	244 190 kr
V6-280-C ^{D) F)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	388/855	2 3 5 7 S	211 631 kr	264 539 kr
V8-300-C ^{D) F)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 5 7 S	228 765 kr	285 956 kr
V8-350-C ^{D) F)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	432/952	2 3 7 S	262 808 kr	328 510 kr
V8-380-C ^{D) F)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	284 899 kr	356 124 kr
V8-430-C ^{D) F)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	439/967	2 3 7 S	351 716 kr	439 645 kr
Duoprop drev – elektroniskt reglage										
V6-240-CE ^{E) F)}	DPS	179/240	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 6 7 S	222 907 kr	278 634 kr
V6-280-CE ^{E) F)}	DPS	209/280	5800	V6	4.3/262	11.0:1	390/860	2 3 5 7 S	235 058 kr	293 823 kr
V8-300-CE ^{E) F)}	DPS	224/300	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 5 7 S	252 191 kr	315 239 kr
V8-350-CE ^{E) F)}	DPS	261/350	5800	V8	5.3/323	11.0:1	434/957	2 3 7 S	285 629 kr	357 036 kr
V8-380-CE ^{E) F)}	DPS	283/380	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	309 985 kr	387 481 kr
V8-430-CE ^{E) F)}	DPS	321/430	6000	V8	6.2/376	11.5:1	441/972	2 3 7 S	376 792 kr	470 990 kr

A) Vikt inkl. angiven transmission.

B) Inkluderar elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr inkl. moms.

C) Inkluderar elektroniskt reglage till ett värde från 39 554 kr inkl. moms.

D) Inkluderar reglage och vajrar till ett värde från 11 126 kr inkl. moms.

E) Inkluderar Electronic Vessel Control och elektroniskt reglage till ett värde från 28 780 kr inkl. moms.

F) Nya generationen "silent shift" SX och DPS drev har planerat leveransstart den 1:a Januari, 2020 till en extra kostnad av 3 663 kr inkl. moms.

Volvo Penta Forward Drive

Volvo Penta Forward Drive är endast tillgänglig på båtar byggda i U.S.A av noga utvalda båtbyggare i ett nära samarbete med Volvo Penta.

Emission Certifikat

1 US/EPA Tier 3 (dieselmotorer)

2 US/EPA (bensinmotorer)

3 RCD Stage II (EU Recreational Craft Directive)

4 IMO (dieselmotorer över 130kW)

5 BSOII (singelinstallation, note: RCD certifikat är accepterad som likvärdig för motorer under 150kW)

6 BSOII (dubbelinstallation, notera: RCD

certifikat är accepterad som likvärdig

för motorer under 75kW)

7 CARB 4 Star (bensinmotorer)

8 CARB (motorer under 37 kW)

Sound Emission Certificates

S Alla Volvo Penta IPS och Aquamatic modeller är ljudemissionsgodkända enligt EU Recreational Craft Directive (RCD) tack vare det integrerade avgassystemet

Priserna gäller för leverans före

2020-08-31 – med reservation för ändring av såväl utförande som priser utan avisering samt ev. tryckfel. Priserna är rekommenderade cirkapriser inkl. moms. Lokala variationer kan förekomma.

Garanti och förlängt skydd

Din nya motor och transmission från Volvo Penta omfattas av en standardgaranti. Med förlängt skydd kan du förlänga skyddsperioden.

Volvo Pentas internationella begränsade garanti

Under de första 2 åren, eller under tillämpligt antal drifttimmar, täcker vår garanti för motor och transmission hela motorpaketet. Under de nästföljande 3 åren täcker garantin huvudkomponenter.



Förlängt skydd

Volvo Penta erbjuder ett komplement till den internationella, begränsade garantin på hela motorpaketet i form av förlängt skydd. Genom erbjudandet om reparation eller utbyte av defekta delar även under år 3–5 ger den dig heltäckande skydd även efter att standardgarantin har löpt ut. Förlängt skydd kan endast köpas vid motorbeställningen.



MOTOR
(INKL. TRANSMISSION)

GILTIGHETSPERIOD*
(GARANTI + FÖRLÄNGT SKYDD)

	GILTIGHETSPERIOD*	
	MÅNADER	TIMMAR
Bensinmotorer (V6 + V8)	60	480
Dieselmotorer (D1 – D6)	60	1000
Dieselmotorer (D8 – D13)	60	2000

*Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. Det som infaller först.

BÅTKUSTEN.SE

VOLVO PENTA

www.volvopenta.com